

## Synthèse pluriannuelle des notations de fusariose des épis

Comportement des variétés à *Fusarium graminearum*

<b>Très Précoces</b>				
Variétés	nb essais 2008-2015	Moyenne estimée	% d'épis touchés	
			Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
AJAXX	6	2.1	0.0	8.8
AMBROSINI	4	4.8	0.3	14.7
BENETTO	3	2.4	0.0	11.3
COXXIMO	4	12.0	3.3	25.3
DKC2931	3	8.3	1.2	21.2
DS0442A	3	0.9	0.0	7.6
ES TECHNO	3	1.3	0.0	8.7
EXXPRIM	3	2.4	0.0	11.3
KANEVAS	3	5.7	0.3	17.1
KIPARIS	3	10.6	2.2	24.6
KOLORIS	3	4.6	0.1	15.3
KONSENSUS	7	9.7	2.8	20.5
KWINNS	3	3.7	0.0	13.8
MAS 17E	3	9.2	1.6	22.5
MAS 17G	3	0.3	0.0	5.6
NK FALKONE	7	2.3	0.0	8.9
PLENTY	3	0.0	0.0	1.7
REBBEL	3	10.2	2.0	24.0
SPHINXX	7	3.3	0.1	10.8
STEFIXX	3	2.5	0.0	11.5
STORM	6	5.1	0.6	14.1
TIBERIO	3	8.5	1.3	21.5
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		<b>5.0</b>		
min		<b>0.0</b>		
Max		<b>12.0</b>		

Synthèse sur des essais à extériorisation significative des symptômes

Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (4 essais), Réseau CTPS-GEVES (3essais)