


**Figure 1 : Performances de Nexen comparées à l'urée granulée en surface (à deux doses) – Ecart de rendement et écart de**




Comparaison de moyenne (test de Student) par rapport à la courbe de réponse référence

\*\*\* = différence significative au seuil de 1 % ; \*\* = différence significative au seuil de 5 % ; \* = différence significative au seuil de 10 % ;

ns = différence non significative

**Figure 2 : Performances d'Utec 46 comparées à l'urée granulée en surface (à deux doses) – Ecart de rendement et écart de**




Comparaison de moyenne (test de Student) par rapport à la courbe de réponse référence

\*\*\* = différence significative au seuil de 1 % ; \*\* = différence significative au seuil de 5 % ; \* = différence significative au seuil de 10 % ;

ns = différence non significative

**Figure 3 : Performances de Novius comparées à l'urée granulée en surface (à deux doses) – Ecart de rendement et écart de**




Comparaison de moyenne (test de Student) par rapport à la courbe de réponse référence

\*\*\* = différence significative au seuil de 1 % ; \*\* = différence significative au seuil de 5 % ; \* = différence significative au seuil de 10 % ;

ns = différence non significative

**Figure 4 : Performances de Urée+Limus comparées à l'urée granulée en surface (à deux doses) – Ecart de rendement et écart**



Comparaison de moyenne (test de Student) par rapport à la courbe de réponse référence

\*\*\* = différence significative au seuil de 1 % ; \*\* = différence significative au seuil de 5 % ; \* = différence significative au seuil de 10 % ;

ns = différence non significative